

Số: 120/KH-UBND

Cửa lò, ngày 22 tháng 7 năm 2019

KẾ HOẠCH

**Triển khai công tác tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng chống
Dịch tả lợn Châu Phi đợt 4 năm 2019 trên địa bàn thị xã Cửa Lò**

Theo thông báo của Cục Thú y, tính đến ngày 15/7/2019, Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 5.422 xã, 513 huyện của 62 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 3,3 triệu con. Tình hình DTLCP hiện nay đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt dịch đã xâm nhập vào các trang trại chăn nuôi lớn, số lượng lợn ốm, chết tiêu hủy hàng ngày lên đến hàng nghìn con.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 17/7/2019 Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 2.001 hộ, 413 xóm của 150 xã thuộc 18 huyện (Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Tân Kỳ, Đô Lương, Nam Đàn, Thanh Chương, Quỳnh Hợp, Quỳnh Châu, Nghi Lộc, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Yên Thành, Con Cuông, Anh Sơn, Kỳ Sơn, TP Vinh, Tương Dương, Quê Phong). Tổng số lợn đã tiêu hủy hơn 8.000 con, với trọng lượng trên 360 tấn. Hiện nay DTLCP đang diễn biến phức tạp, mầm bệnh đã phát tán ra diện rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Để chủ động tiêu diệt mầm bệnh, phòng chống DTLCP, giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi. UBND thị xã Cửa Lò xây dựng Kế hoạch triển khai đợt xuất công tác khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi phòng chống dịch tả lợn Châu Phi đợt 4 trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. Cụ thể như sau:

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

- Thông báo số: 331/TB-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến triển khai cấp bách các giải pháp ngăn chặn, khống chế dịch tả lợn Châu phi

- Thông báo số: 338/TB-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Thái Thanh Quý sau khi kiểm tra công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu phi tại một số địa phương.

- Căn cứ Kế hoạch: 2067/KH-SNN.CNTY ngày 18/7/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc “Triển khai công tác tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi đợt 4 năm 2019 trên địa tỉnh Nghệ An”

II. Mục đích:

- Chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh DTLCP, giảm thiểu tối đa dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn thị xã;

- Đảm bảo không chế, bao vây, dập dịch nhanh và hiệu quả; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra, góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển.

III. Phạm vi thực hiện:

Triển khai tại các phường trên địa bàn thị xã. Cụ thể:

- Tập trung phun các vùng có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao, các ổ dịch mới phát sinh, vùng có mật độ chăn nuôi lợn lớn.

- Những nơi tập kết, các chợ buôn bán, kinh doanh lợn.

- Hộ chôn gia súc, gia cầm;

- Các hộ giết mổ nhỏ lẻ, điểm thu gom, tắm rửa lợn gia súc.

IV. Nội dung về sinh tiêu độc, khử trùng:

1. Nguyên tắc về sinh tiêu độc:
 - Thực hiện vệ sinh cơ giới sạch sẽ; thu gom chất thải, chất độn chuồng bằng cách đốt, chôn hoặc ủ bằng phương pháp nhiệt học để diệt mầm bệnh.
 - Người tham gia tiêu độc khử trùng phải mang đầy đủ bảo hộ lao động;
 - Dùng hóa chất phải theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đảm bảo sức khỏe cho người, động vật và không gây ô nhiễm môi trường.
 - Phát động nhân dân từ mua với bột để khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại của gia đình mình.

2. Hình thức tiêu độc khử trùng:

- Trong kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt xuất phòng chống DTLCP: Thực hiện động loạt tại các phường trên địa bàn thị xã.

3. Thời gian thực hiện:

Triển khai đồng loạt tiêu độc khử trùng phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi đợt 4/2019 đồng loạt trên các địa bàn các phường.

Thời gian: Từ 23/7/2019 đến 20/8/2019

4. Hoả chất sử dụng:

- Nguồn dự trữ quốc gia: 400 lít Han-Iodine phân khai như sau:

TT	Đơn vị	Hoả chất (lít)	Diện tích (m ²)	Ghi chú
1	Nghi Hải	65	130.000	
2	Nghi Hoà	65	130.000	
3	Nghi Hương	80	160.000	
4	Nghi Thu	65	130.000	
5	Thu Thủy	20	40.000	
6	Nghi Thủy	55	110.000	
7	Nghi Tân	50	100.000	
	Tổng cộng	400	800.000	

5. Biện pháp thực hiện:

- a. Đối với hộ gia đình, trang trại, gia trại nuôi gia súc, gia cầm tập trung:
 - Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng trại, quét dọn, thu gom phân rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh; rải với bột xung quanh khu vực chăn nuôi và lối ra vào; quét nước với 20% lên tường, nền chuồng.
 - Cọ rửa, vệ sinh kỹ bề mặt chuồng trại, máng ăn, máng uống trước khi phun thuốc sát trùng chuồng trại.
 - Thường xuyên kiểm tra các hố sát trùng tại công ra, vào chuồng trại, đảm bảo trong hồ luôn có đủ lượng và nồng độ chất sát trùng cần thiết.
 - Phun tiêu độc toàn bộ chuồng trại khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận, phương tiện vận chuyển mỗi tuần 01 lần.
- b. Các hộ giết mổ lớn nhỏ lẻ:
 - Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng, khơi thông cống rãnh.
 - Nơi nhốt lợn chờ giết mổ: sau khi lớn được đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nuôi nhốt phải được thu gom phân, nước tiểu tiêu độc và vệ sinh khử trùng tiêu độc.
 - Phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, tiêu độc khử trùng trước và sau khi vận chuyển thịt, sản phẩm lớn.
 - Nơi giết mổ: vệ sinh tiêu độc khu vực trước và sau mỗi ca sản xuất.

c. Địa điểm các Chợ:

- Quét dọn sạch sẽ, phun thuốc sát trùng khu vực buôn bán động vật và sản phẩm động vật cuối mỗi buổi chợ.

- Những quầy bán thịt lợn phải được vệ sinh sạch sẽ, rửa bằng xà phòng và phun thuốc sát trùng cuối mỗi phiên chợ; phun trước và sau khi tập kết gia súc.
- Phương tiện vận chuyển, dụng cụ... phải được khử trùng khi ra, vào chợ.
- Quét dọn và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng phương pháp đốt hoặc chôn

d. Nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm:

Quét dọn, vệ sinh sạch sẽ, khơi thông cống rãnh, dùng vôi bột rải đường làng, ngõ xóm để sát trùng.

g. Khử trùng tiêu độc chống dịch khẩn cấp:

** Tại ổ dịch: Ưu tiên khử trùng vùng dịch có DTLCP*

- Vệ sinh cơ giới: Thu gom chất thải, phân rác ở nơi nuôi nhốt lợn bị bệnh để đốt hoặc chôn, rửa chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi bằng xà phòng. Công việc này do chủ chăn nuôi gia súc thực hiện.

- Sử dụng hóa chất khử trùng: Sau khi chủ hộ vệ sinh cơ giới chuồng trại, để khô, đội chống dịch của phường thực hiện phun hóa chất thích hợp vào từng đối tượng. Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục ngày 1 lần trong vòng 1 tuần đầu tiên; 3 ngày/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo.

** Vùng bị dịch uy hiếp:*

- Chủ chăn nuôi phải tiến hành vệ sinh cơ giới chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, tránh tiếp xúc với vùng có dịch.

- Ban phòng, chống dịch của phường tổ chức phun khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại, rắc vôi bột ở đường làng, ngõ xóm để khử trùng. Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 1 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 3 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo

** Vùng đệm:*

Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc với tần suất 1 lần/tuần liên tục trong vòng 1 tháng kể từ khi có dịch.

** Hố chôn lợn bị DTLCP:*

+ Đào hố sâu 3-4 mét, chiều dài, rộng tùy thuộc vào số lượng gia súc, gia cầm tiêu hủy;

+ Trải một lớp nilông (hoặc lợn được bọc trong bao nilông) rải vôi bột, cho xác lợn xuống, cho tiếp 1 lớp vôi bột (hoặc phun hóa chất) lên bề mặt và lấp đất, khoảng cách từ xác chết đến mặt đất tối thiểu 1 - 1,5 m, nén đất thật chặt và phun tiếp hóa chất trên bề mặt.

6. Cách thức tiến hành:

- Những trại chăn nuôi lợn tập trung, nơi tập kết, nơi tắm rửa lợn: Tự lo vật tư, hóa chất, kinh phí, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn, giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y.

- Hộ chăn nuôi lợn thực hiện việc vệ sinh cơ giới, quét dọn, thu gom phân rác để đốt hoặc chôn, mua vôi bột rải xung quanh chuồng nuôi, đường đi, lối lại...

- Nơi công cộng, đường làng ngõ xóm: Xóm trưởng phát động nhân dân quét dọn, vệ sinh cơ giới sạch sẽ, thu gom chất thải rắn.

- Các phường thành lập tổ, hoặc giao cho cá nhân hộ chăn nuôi phun khử trùng tiêu độc cho khu vực hộ chăn nuôi gia đình, chợ buôn bán gia súc, các hộ giết mổ lợn, vùng dịch DTLCP, vùng dịch uy hiếp (nếu có), khu nhốt giữ lợn, sản phẩm lợn nhập lậu, hố tiêu hủy lợn, các điểm thu gom, tắm rửa lợn.

Việc phun khử trùng, tiêu độc chỉ được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ rửa sạch sẽ.

7. Kinh phí thực hiện :

- Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh: Hỗ trợ hóa chất;

- Ngân sách thị xã, phường: Hỗ trợ kinh phí vận chuyển hóa chất từ thị xã đến các phường ; trả tiền công phun và tiền xăng máy động cơ; kinh phí chỉ đạo, kiểm tra.

- Các trang trại chăn nuôi, người chăn nuôi lớn mua với bột, hóa chất để khu

trung thường xuyên môi trường chăn nuôi.

V. Tổ chức thực hiện:

1. UBND các phường:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc khu vực môi trường phòng chống dịch DTLCP. Trên cơ sở số hóa chất được cấp, ưu tiên sử dụng nguồn hóa chất xử lý môi trường có hiệu quả.

- Chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác khu vực tiêu độc, vệ sinh môi trường, vận động người chăn nuôi mua với bột khu vực, tiêu độc thường xuyên, thu gom phân rác, ủ phân nhiệt sinh học để tiêu diệt mầm bệnh.

- Thực hiện việc thu gom vỏ lọ hóa chất để tiêu hủy theo quy định

- Ưu tiên vùng có dịch, vùng uy hiếp, vùng có mật độ chăn nuôi cao, hồ chôn gia súc, các chợ buôn bán gia súc, tụ điểm tập kết lớn, tầm rửa lớn, vùng nguy cơ lây nhiễm cao.

- Trường hợp dịch xảy ra, khẩn trương triển khai cấp bách công tác phun tiêu độc khu vực vùng dịch, vùng bị uy hiếp theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

- Hồ trợ kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc khu vực môi trường tại địa phương mình;

- Các địa phương báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch mỗi tuần 1 lần vào lúc 16 giờ ngày thứ 5 và báo cáo kết quả thực hiện và hoàn thành hồ sơ thành quyết toán chậm nhất 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt tiêu độc khu vực, gửi về Trám Chăn nuôi và Thú y thì xã để tổng hợp báo cáo UBND thị xã và Chi

cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.

2. Trám Chăn nuôi và Thú y:

- Phối hợp với UBND các phường tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai vệ sinh tiêu độc môi trường trên địa bàn Thị xã.

- Phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách các phường phối hợp các ban, ngành địa phương trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn dân kỹ thuật (kể cả ngày nghỉ) việc triển khai kế hoạch tại cơ sở.

- Cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư, hóa chất, hướng dẫn xử lý bằng với bột cho nhân dân; tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai thực hiện về Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, UBND Thị xã (qua Phòng Kinh tế).

- Khi có dịch xảy ra: Căn cứ tình hình dịch tễ và số lượng, quy mô ổ dịch xảy ra tại từng địa phương trên dân lớn, đề nghị Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh hỗ trợ hóa chất để xử lý ổ dịch nhằm dập tắt dịch nhanh chóng.

- Lập dự trữ kinh phí tình UBND thị xã phê duyệt để thực hiện.

3. Phòng Kinh tế:

- Phối hợp với Trám Chăn nuôi và Thú y chỉ đạo UBND các phường triển khai tốt đợt vệ sinh, tiêu độc khu vực môi trường đợt xuất trên toàn thị xã.

- Tham mưu thành lập các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh, tiêu độc khu vực vùng có dịch, đặc biệt chú trọng những vùng có dịch, vùng uy hiếp, vùng nguy cơ cao, gia trại, hộ chăn nuôi, khu vực giết mổ, chợ buôn bán lớn và sản phẩm của lợn.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Xem xét hỗ trợ kinh phí tiền công phun tiêu độc khu vực môi trường đợt 4 phòng chống dịch DTLCP, kinh phí chi đạo, triển khai.

5. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm văn hóa TT và truyền thông:

Phối hợp với phòng Kinh tế, UBND các phường và cơ quan chuyên môn thú y đưa tin kịp thời và tuyên truyền rộng rãi để nhân dân hưởng ứng và thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai đợt xuất công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi phòng chống dịch tả lợn Châu Phi đợt 4 trên địa bàn thị xã, UBND Thị xã yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành liên quan thị xã, Chủ tịch UBND các phường nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận :

- Như trên
- Sở nông nghiệp-PTNT (b/c);
- Chi cục Chăn nuôi & TY (b/c);
- TT Thị uỷ, TT HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND thị xã(b/c);
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan (ph);
- UBND các phường (T/h);
- Lưu VT, UB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hùng