

Số: /UBND-BCĐ

Cửa Lò, ngày tháng 7 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường công
tác rà soát, quản lý các trường
hợp trở về từ các tỉnh, thành
phố có dịch trên cả nước.

Kính gửi:

- Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thị xã;
- Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường.

Thực hiện Công văn hỏa tốc số 2980/BCĐ-SYT ngày 12/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An về việc tiếp tục tăng cường công tác rà soát, quản lý các trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch trên cả nước. BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thị xã yêu cầu:

1. Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp thị (ngành Y tế, Công an, Quân sự...): Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác phối hợp rà soát, quản lý các trường hợp về từ các tỉnh, thành phố có dịch trên cả nước để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường

2.1. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Khẩn trương rà soát những người đã đến/trở về từ các địa phương khác trên cả nước (*đặc biệt là các địa phương đang ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng*), tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung tại Công văn số 1010/UBND-BCĐ ngày 07/7/2021 và các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của UBND thị xã.

2.2. Yêu cầu khai báo y tế toàn dân trên địa bàn: Đối với các trường hợp có các triệu chứng như sốt, ho khan, mệt mỏi, khó thở (*đặc biệt là người dân trở về từ các địa phương có dịch*) liên hệ với Trạm y tế phường để được hỗ trợ, chăm sóc và điều trị, tuyệt đối không tự ý mua thuốc và điều trị tại nhà.

2.3. Đối với Tổ COVID-19 cộng đồng: Khởi động tất cả các Tổ COVID-19 cộng đồng để triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch (*theo hướng dẫn tổ chức, nhiệm vụ tổ COVID cộng đồng kèm theo*).

2.4. Đối với công tác quản lý các trường hợp được cách ly y tế tại nhà: Yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đúng quy định (*theo hướng dẫn chi tiết kèm theo*).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế;
- TT Thị ủy, HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- MTTQ thị xã và các đoàn thể;
- Lưu VT, YT.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Hoàng Văn Phúc
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ**

HƯỚNG DẪN

Tổ chức và nhiệm vụ của Tổ COVID-19 cộng đồng

(Kèm theo Công văn số /UBND-BCĐ ngày tháng 7/2021 của
BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thị xã)

1. Mỗi tổ COVID cộng đồng gồm 3 - 5 người. Tùy theo điều kiện thực tế, mỗi tổ phụ trách từ 30-50 hộ gia đình và có phân công danh sách hộ gia đình cụ thể cho từng tổ.

2. Nhiệm vụ: Hàng ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà để thực hiện:

+ Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng chống dịch tại từng hộ gia đình. Yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày cho các thành viên trong hộ gia đình (nếu gia đình có nhiệt kế). Cung cấp số điện thoại và yêu cầu người dân chủ động khai báo y tế ngay khi bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện sốt, ho, ớn lạnh hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.

+ Hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay bằng điện thoại cho chính quyền địa phương và y tế tuyến xã những trường hợp nghi mắc Covid-19 phát hiện được tại các hộ gia đình như: sốt; ho; đau họng; cảm cúm; ớn lạnh; viêm đường hô hấp ... để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kịp thời. Nắm bắt tình hình dịch bệnh cũng như các yếu tố nguy cơ tại từng hộ gia đình.

+ Phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự giác khai báo y tế; không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; người nhập cảnh trái phép; người đi từ vùng dịch về...

+ Trợ giúp chính quyền và cơ quan y tế truy vết F1, F2 khi có ca bệnh liên quan ở địa bàn phụ trách.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với khả năng do Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã/phường phân công.

+ Phòng tránh lây nhiễm cho tổ Covid cộng đồng: Các thành viên tổ Covid cộng đồng khi làm nhiệm vụ phải luôn đeo khẩu trang; sử dụng nước sát trùng tay; tắm rửa sạch sẽ (nếu có). Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ Covid cộng đồng không được vào bên trong nhà dân; chỉ gõ cửa, đứng ngoài nhà yêu cầu người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách càng xa càng tốt khi giao tiếp để đảm bảo an toàn phòng tránh lây nhiễm (tối thiểu phải cách xa trên 2 mét).

3. Tổ Covid cộng đồng nên thành lập nhóm Zalo của các hộ gia đình trong nhóm phụ trách để liên hệ và báo cáo hàng ngày.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ
(Kèm theo Công văn số /UBND-BCĐ ngày tháng 7/2021 của
BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thị xã)

I. Đối với trường hợp có nhà riêng để cách ly (không có sinh hoạt chung với người khác)

CHUẨN BỊ	Đối với người thực hiện cách ly y tế tại nhà	Đối với người trong đình của người thực hiện cách ly y tế tại nhà
- 01 hộp Khẩu trang y tế - Nước sát khuẩn tay nhanh - Túi vàng đựng chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 - Cloramin B và hướng dẫn cách pha - Bình xịt cầm tay - Nhiệt kế thủy ngân để đo thân nhiệt - Bảng hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly y tế tại nhà - Nhãn dán “ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ” (Dán tại vị trí dễ quan sát ngay trước cổng nhà có trường hợp cách ly)	- Luôn luôn ở trong nhà trong thời gian thực hiện cách ly - Luôn đeo khẩu trang (trừ lúc tắm, ăn cơm) - Tuyệt đối không tiếp xúc với người khác - Giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi có cán bộ địa phương đến làm việc - Gia đình mua nhu yếu phẩm, thực phẩm hàng ngày và treo ở cổng. Người thực hiện tự cách ly tự lấy vào và tự sinh hoạt, phục vụ bản thân - Pha cloramin B theo hướng dẫn của cán bộ y tế để khử khuẩn bề mặt tiếp xúc hàng ngày trong gia đình - Luôn mở cửa phòng để thông thoáng, hạn chế tối đa việc bật điều hòa - Không khạc nhổ bừa bãi - Tất cả các rác thải sinh hoạt hàng ngày: khẩu trang thải bỏ, giấy vệ sinh thải bỏ, khăn lau thải bỏ...đều phải bỏ vào túi bóng vàng (2 túi lồng vào nhau) trong phòng để xử lý riêng. Không bỏ lẫn vào rác thải sinh hoạt của gia đình. Xịt cloramin B để khử khuẩn túi đựng rác thải trước khi đem đi xử lý. - Lưu số điện thoại của y tế thôn/khôi; kết nối zalo. Có thể tự cập nhiệt độ theo dõi thân nhiệt hàng ngày (8h sáng và 15h chiều và NGAY khi có dấu hiệu sốt) theo hướng dẫn của cán bộ y tế và chụp ảnh, báo qua zalo cho y tế thôn ngay sau khi đo xong. - Gọi điện cho y tế thôn/khôi ngay khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau rát họng... - Có thể làm việc online	- Chỉ liên hệ với người thực hiện cách ly y tế tại nhà qua điện thoại. Tuyệt đối không tiếp xúc gần - Chuẩn bị thực phẩm hàng ngày và thực phẩm hàng ngày người thực hiện cách ly y tế tại nhà và treo tại cổng để gọi điện để người thực hiện cách ly y tế tự ra lấy - Không được tiếp xúc với người xung quanh, đi ra ngoài khi không thiết và phải ghi chép đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người thực hiện cách ly y tế tại nhà.

II. Trường hợp có phòng riêng đầy đủ điều kiện khép kín, độc lập với các phòng khác trong gia đình

CHUẨN BỊ	Đối với người thực hiện cách ly y tế tại nhà	Đối với người trong gia đình của người thực hiện cách ly y tế tại nhà
- 01 hộp Khẩu trang y tế - Nước sát khuẩn tay nhanh - Túi vàng đựng chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 - Cloramin B và hướng dẫn cách pha - Bình xịt cầm tay - Nhiệt kế thủy ngân để đo thân nhiệt - Bảng hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly y tế tại nhà - Nhãn dán “ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ” (Dán tại vị trí dễ quan sát ngay trước cổng nhà có trường hợp cách ly)	- Luôn luôn Ở TRONG PHÒNG trong thời gian thực hiện cách ly. Mọi sinh hoạt cá nhân đều ở trong phòng riêng: ăn cơm riêng tại phòng, tắm giặt tại phòng, vệ sinh tại phòng... - Luôn đeo khẩu trang (trừ lúc tắm, ăn cơm) - Tuyệt đối không tiếp xúc với người trong gia đình. - Giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi có cán bộ địa phương đến làm việc. Khuyến khích liên hệ với người khác qua điện thoại - Pha cloramin B theo hướng dẫn của cán bộ y tế để khử khuẩn bề mặt tiếp xúc hàng ngày trong phòng - Luôn mở cửa sổ để thông thoáng, hạn chế tối đa việc bật điều hòa - Không khạc nhổ bừa bãi - Tất cả các rác thải sinh hoạt hàng ngày: khẩu trang thải bỏ, giấy vệ sinh thải bỏ, khăn lau thải bỏ...đều phải bỏ vào túi bóng vàng (2 túi lồng vào nhau) trong phòng để xử lý riêng. Không bỏ lẫn vào rác thải sinh hoạt của gia đình. Xịt cloramin B để khử khuẩn túi đựng rác thải trước khi đem đi xử lý. - Lưu số điện thoại của y tế thôn/khối; kết nối zalo. Có thể tự cập nhật nhiệt độ theo dõi thân nhiệt hàng ngày (8h sáng và 15h chiều và khi có dấu hiệu sốt) theo hướng dẫn của cán bộ y tế và chụp ảnh, báo qua zalo cho y tế thôn ngay sau khi đo xong. - Gọi điện cho y tế thôn/khối ngay khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau rát họng... - Có thể làm việc online	- Chỉ liên hệ với người thực hiện cách ly y tế qua điện thoại. Tuyệt đối không tiếp xúc gần - Khi mang cơm và thu dọn mâm cơm cho người cách ly phải đeo khẩu trang y tế, đồng thời đeo khẩu trang, đứng cách xa 2m. Bố trí bàn trong phòng cách ly để đặt đồ ăn, nước uống và các vật dụng khác cho người cách ly. Tuyệt đối không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly vào phòng. - Đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn và găng tay để thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày của người thực hiện cách ly, xử lý riêng (bãi rác riêng); tuyệt đối không được bỏ lẫn vào rác thải sinh hoạt thông thường của gia đình. - Trường hợp người thực hiện cách ly y tế tại nhà là trẻ em, người già, người tàn tật... không tự chăm sóc bản thân được thì người nhà hỗ trợ việc chăm sóc nhưng phải đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn và găng tay và mặc đồ bảo hộ khi cần (gia đình chuẩn bị) - Không được tiếp xúc với người xung quanh, không đi ra ngoài khi không cần thiết và phải che phủ đầy đủ các mũi tiếp xúc trong thời gian người cách ly tại nhà.

III. Trường hợp có phòng riêng nhưng không có khép kín, dùng chung nhà tắm, nhà vệ sinh với các thành viên khác trong gia đình

CHUẨN BỊ	Đối với người thực hiện cách ly y tế tại nhà	Đối với người trong gia đình của người thực hiện cách ly y tế tại nhà
- 01 hộp Khẩu trang y tế - Nước sát khuẩn tay nhanh - Túi vàng đựng chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 - Cloramin B và hướng dẫn cách pha - Bình xịt cầm tay - Nhiệt kế thủy ngân để đo thân nhiệt - Bảng hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly y tế tại nhà - Nhân dân “ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ” (Dán tại vị trí dễ quan sát ngay trước cổng nhà có trường hợp cách ly)	- Luôn luôn Ở TRONG PHÒNG trong thời gian thực hiện cách ly. Ăn cơm riêng tại phòng. Tắm giặt, đi vệ sinh lệch giờ với các thành viên khác trong gia đình (tốt nhất là sau khi các thành viên trong gia đình đã sử dụng công trình vệ sinh chung). Thực hiện xịt cloramin B ngay sau khi sử dụng công trình vệ sinh chung. - Luôn đeo khẩu trang (trừ lúc tắm, ăn cơm) - Tuyệt đối không tiếp xúc gần với người trong gia đình. Luôn giữ khoảng cách tối thiểu 2m với người trong gia đình và cán bộ địa phương khi đến làm việc. Khuyến khích liên hệ với người khác thông qua điện thoại - Pha cloramin B theo hướng dẫn của cán bộ y tế để khử khuẩn bề mặt tiếp xúc hàng ngày trong phòng - Luôn mở cửa sổ để thông thoáng, hạn chế tối đa việc bật điều hòa - Không khạc nhổ bừa bãi - Tất cả các rác thải sinh hoạt hàng ngày: khẩu trang thải bỏ, giấy vệ sinh thải bỏ, khăn lau thải bỏ...đều phải bỏ vào túi bóng vàng (2 túi lồng vào nhau) trong phòng để xử lý riêng. Không bỏ lẫn vào rác thải sinh hoạt của gia đình. Xịt cloramin B để khử khuẩn túi đựng rác thải trước khi đem đi xử lý. - Lưu số điện thoại của y tế thôn/khối; kết nối zalo. Có thể tự cập nhật theo dõi thân nhiệt hàng ngày (8h sáng và 15h chiều và khi có dấu hiệu sốt) theo hướng dẫn của cán bộ y tế và chụp ảnh, báo qua zalo cho y tế thôn ngay sau khi đo xong. - Gọi điện cho y tế thôn/khối ngay khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau rát họng... - Có thể làm việc online	- Chỉ liên hệ với người thực hiện cách ly y tế qua điện thoại. Tuyệt đối không tiếp xúc gần - Khi mang cơm và thu dọn mâm cơm cho người ly phải đeo khẩu trang y tế, đồng thời gọi trước để người thực hiện cách ly chủ động đeo khẩu trang, đứng cách xa 2m. Bố trí bàn trước cửa cách ly để đặt đồ ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Tuyệt đối không được đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi phòng - Đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn và mai tay để thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày của người thực hiện cách ly, xử lý riêng (bằng hình thức chôn lấp, đốt, hoặc xử lý theo quy định) tuyệt đối không được bỏ lẫn vào rác thải sinh hoạt thông thường của gia đình. - Trường hợp người thực hiện cách ly y tế tại nhà là em, người già, người tàn tật... không tự phục vụ được thì người nhà hỗ trợ việc giặt giũ, nấu ăn, đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn, găng tay, đồ bảo hộ khi cần (gia đình tự chuẩn bị) - Không được tiếp xúc với người xung quanh, không ra ngoài khi không cần thiết và phải ghi chép các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà.

IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁN BỘ Y TẾ ĐỊA PHƯƠNG

Đối với Trạm Y tế phường, xã	Đối với Y tế thôn/khối
- Tham gia khảo sát điều kiện cách ly y tế tại nhà để tham mưu đầy đủ, chính xác cho BCD địa phương ra quyết định. Trường hợp gia đình không thể bố trí được điều kiện cách ly tại nhà (tối thiểu là đạt mục I.3 ở trên) cần tham mưu BCD địa phương bố trí người trong gia đình di chuyển tạm nơi ở khác để dành nhà cho người thực hiện cách ly; hoặc bố trí điểm cách ly tập trung. - Tập huấn đầy đủ các nội dung chuyên môn cho y tế thôn/khối để họ hướng dẫn trực tiếp cho người cách ly và gia đình của họ như: pha hóa chất cloramin B, cách khử khuẩn bề mặt, hướng dẫn thu gom và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 - Báo cáo ngay cho Trung tâm y tế khi người thực hiện cách ly có vấn đề bất thường về sức khỏe để lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. - Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã, phường chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly tại nhà theo quy định và Cử cán bộ giám sát việc tuân thủ cách ly của người cách ly và người sống cùng gia đình họ cho đến khi kết thúc việc cách ly. - Dán nhãn “ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ” và chằng dây ngay tại cổng của gia đình có người thực hiện cách ly (lưu ý dán ở vị trí dễ quan sát)	- Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà cho người thực hiện cách ly và người sống cùng hộ đình. - Hướng dẫn cho người cách ly và người nhà của họ cách pha chất Cloramin B để khử khuẩn bề mặt hàng ngày và Hướng xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 của n thực hiện cách ly. - Kiểm tra tình trạng sức khỏe của người thực hiện cách lần/ngày (sáng và chiều. Tự đo thân nhiệt hoặc hướng dẫn n cách ly đo thân nhiệt hàng ngày việc đo thân nhiệt hàng ngày phải tự đọc kết quả, Ghi chép đầy đủ vào phiếu theo dõi sức l hàng ngày của người thực hiện cách ly y tế tại nhà. - Cung cấp số điện thoại, kết nối zalo với người thực hiện các để cập nhật thân nhiệt và tình trạng sức khỏe hàng ngày của n cách ly. Dặn dò khi có vấn đề về sức khỏe cần liên hệ ngay. biệt là khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở... - Tổ chức thu gom, vận chuyển có nguy cơ lây nhiễm SA COV-2 của người cách ly để xử lý theo quy định trong tru hợp người cách ly không tự xử lý được.